

HOT SPOT® COLLECTION

PACE™



5

People

24

Jets

Double
Lounge

Seating

115 or 230

Voltage

6'10" x 6'10" x 33"

Dimensions

FROG® In-Line Cartridge Ready

Water Care

HOT SPOT® COLLECTION

PACE™




Pace spa shown with Alpine White shell, Havana cabinet and Havana Hot Spot Collection Step.

Shell Colors



Cabinet Colors



Cover Colors



Seating Capacity	5 people	Control System	115 V / 20 amp,** 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected power cord) or 115 V / 30 amp*** or 220 V / 50 amp*** 60 Hz
Dimensions	6'10" x 6'10" x 33" / 2.08 m x 2.08 m x 0.84 m	Lighting – Interior	10 multi-color LED points of light
Water Capacity	300 gallons / 1,135 liters	Lighting – Exterior	4 multi-color LED points of light
Weight	775 lbs. / 350 kg dry; 4,150 lbs. / 1,880 kg filled*	Heater	No-Fault® 1,000 W / 115 V or 4,000 W / 230 V
Jets	24 total • 3 XL Directional Hydromassage jets • 2 Directional Hydromassage jets • 2 Rotary Hydromassage jets • 17 Directional Precision® jets	Energy Efficiency	FiberCor® Insulation; Certified to California Energy Commission (CEC) and APSP 14 energy efficiency standards for portable spas
SmartJet™ System	Included	Effective Filtration Area	30 sq. ft., top loading
Water Feature	Included	Vinyl Cover	3.5" to 2.5" tapered, 2 lb. density foam core
Jet Pump	Wavemaster® 6200; Two-speed, 1.5 HP Continuous Duty, 3.2 HP Breakdown Torque	Available Options	
Floor Drain	Included	Cover Lifter	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'N Glide®, or UpRite®
Water Care System	FROG® In-Line Cartridge Ready	Steps	Hot Spot Collection Step (Almond, Havana, and Storm), Polymer Step (Ash)
		Entertainment	Wireless Sound System

Actual colors and products may vary from print representation. See dealer to verify. *Includes water and 5 adults weighing 175 lbs. each. **Requires a dedicated circuit supplied to the unit at all times. Electrical requirements will vary outside the U.S. *** G.F.C.I. protected sub-panel required in 30 amp conversion or 220 V mode. Export models available in 230 V, 50 Hz, 1,000 W heater. © 2022 Watkins Wellness • Rev. F

COLECCIÓN HOT SPOT®

PACE™



5

Asientos

24

Jets

2 Lounge

Asientos

115°-230

Voltaje

6'10" x 6'10" x 33"

Dimensiones

Cartucho listo en línea FROG®

Cuidado del agua


COLECCIÓN HOT SPOT®

PACE™



Pace con casco Alpine White, gabinete Havana y escalón de la colección Hot Spot Havana.

Colores de Cascos



Alpine White

Pearl

Pebble

Tuscan Sun

Colores de Gabinete




Almond

Havana

Storm

Colores de Cubierta



Nutmeg

Stone

Capacidad de Asientos	5 asientos	Iluminación – Interior	10 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Dimensiones	6'10" x 6'10" x 33" / 208 x 208 x 84 cm	Iluminación – Exterior	4 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Capacidad de Agua	300 galones / 1.135 litros	Calentador	No-Fault® 1.000 W / 115 V o 4.000 W / 230 V
Peso	775 libras / 350 kg en seco; 4.150 libras / 1.880 kg lleno*	Eficiencia Energética	Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
Jets	24 en total <ul style="list-style-type: none"> • 3 jets direccionales de hidromasaje XL • 2 jets direccionales de hidromasaje • 2 jets giratorios de hidromasaje • 17 jets dirreccionales Precision™ 	Área Efectiva de Filtración	30 pies cuadrados, carga superior
Característica de agua	Incluido	Cubierta de Vinilo	Con disminución de 3.5" a 2.5" , núcleo de espuma de densidad de 2 libras
Bomba de Jets	Wavemaster® 6200; dos velocidades, 1,5 HP en servicio continuo, 3,2 HP de par máximo	Opciones disponibles	
Drenaje de Piso	Incluido	Elevador de Cubierta	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'N Glide™ o UpRite™
Sistema de cuidado del agua	Cartucho listo en línea FROG®	Escalones	Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)
Sistema de Control	115 V / 20 amp,** 60 Hz (incluye cable de electricidad protegido G.F.C.I.) o 115 V / 30 amp*** o 220 V / 50 amp,*** 60 Hz	Entretenimiento	Sistema de sonido inalámbrico

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

* Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 175 libras cada uno

**Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

***Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1500 W

COLLECTION HOT SPOT®

PACE™



5

Places

24

Jets

Double
Lounge

Places

115 ou 230

Tension

6'10" x 6'10" x 33"

Dimensions

Compatible avec la
cartouche en ligne Frog®

Entretien de l'eau


COLLECTION HOT SPOT®

PACE™



Modèle Pace avec coque Blanc alpin, habillage Havana et marche de la collection Hot Spot Havana.

Couleurs de coques




Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

Couleurs de l'habillage



Amande

Havana

Gris orage

Couleurs des couvertures



Muscade

Gris pierre

Capacité	5 places	Éclairage – Intérieur	10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Dimensions	6'10" x 6'10" x 33" / 208 x 208 x 84 cm	Éclairage – Extérieur	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Contenance	300 gallons / 1 135 litres	Réchauffeur	No-Fault® 1 000 W/115 V ou 4 000 / 230 V
Poids	775 livres / 350 kg à sec ; 4 150 livres / 1 817,5 livres rempli*	Efficacité énergétique	Isolation FiberCor® ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.
Jets	24 au total <ul style="list-style-type: none"> • 3 jets directionnels d'hydromassage XL • 2 jets directionnels d'hydromassage • 2 jets rotatifs d'hydromassage • 17 jets directionnels Precision™ 	Zone de filtration efficace	30 pieds carrés, installation par le haut
Jeu d'eau	Compris	Couverture en vinyle	3.5" à 2.5" profilée, centre en mousse d'une densité de 2 livres.
Pompes à Jets	Wavemaster® 9200 ; deux vitesses, 1,5 CV en fonctionnement continu, 3,2 CV en couple de décrochage	Options disponibles	
Système de vidange au sol	Compris	Système de lève-couverture	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'N Glide™ ou UpRite™
Système d'entretien de l'eau	Compatible avec la cartouche en ligne Frog®	Marches	Marche de la collection Hot Spot (Amande, Havana et Gris orage), Marche en polymère (Cendre)
Panneau de commandes	IIQ 2020® 115 V / 20 amp,** 60 Hz (nclut un cordon d'alimentation protégé par disjoncteur différentiel) or 115 V / 30 amp*** or 220 V / 50 amp,*** 60 Hz	Système de divertissement	Système audio sans fil

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

* Avec l'eau et 5 personnes de 175 livres chacune

** Nécessite un circuit dédié alimenté vers l'unité tout le temps. Les exigences électriques varient hors des États-Unis

*** Tableau électrique secondaire protégé par disjoncteur différentiel requis pour les conversion à 30 amp ou en mode 220 v. Modèles d'exportation disponibles avec réchauffeur de 230 V, 50 Hz, 1000 W