


LIMELIGHT<sup>®</sup> COLLECTION

# FLASH<sup>™</sup>



7

People

41

Jets

Open

Seating

230

Voltage

7' x 7' x 36"

Dimensions

FreshWater<sup>®</sup> Salt System Ready

Water Care

LIMELIGHT® COLLECTION

# FLASH™



Flash spa shown with Alpine White shell and Coastal Gray cabinet.

**Shell Colors**



**Cabinet Colors**



**Cover Colors**



<b>Seating Capacity</b>	7 people	<b>Control System</b>	IQ 2020® with LCD control panel 230 V / 50 amp, 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected sub-panel)
<b>Dimensions</b>	7' x 7' x 36" / 2.13 m x 2.13 m x 0.91 m	<b>Lighting System</b>	Raio® multi-color interior points of light Exterior multi-color lighting with timer
<b>Water Capacity</b>	360 gallons / 1,365 liters	<b>Heater</b>	Titanium No-Fault® 4,000 W / 230 V
<b>Weight</b>	845 lbs. / 385 kg dry; 5,070 lbs. / 2,300 kg filled*	<b>Energy Efficiency</b>	FiberCor® Insulation; Certified to California Energy Commission (CEC) and APSP 14 energy efficiency standards for portable spas
<b>Jets</b>	41 total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 XL Dual Rotary jet</li> <li>• 3 XL Single Rotary jets</li> <li>• 1 XL Directional jet</li> <li>• 4 Standard Single Rotary jets</li> <li>• 4 Standard Directional jets</li> <li>• 28 Directional Precision® jets</li> </ul>	<b>Filtration System</b>	Dual action, 100 sq. ft., top loading
<b>Water Feature</b>	Video® backlit ribbon waterfall	<b>Vinyl Cover</b>	3.5" to 2.5" tapered, 2 lb. density foam core
<b>Jet Pump 1</b>	Wavemaster® 8200; Two-speed, 2.0 HP Continuous Duty, 4.0 HP Breakdown Torque	<b>Available Options</b>	
<b>Jet Pump 2</b>	Wavemaster® 8000; One-speed, 2.0 HP Continuous Duty, 4.0 HP Breakdown Torque	Cover Lifter	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, or UpRite®
<b>Circulation Pump</b>	SilentFlo 5000® for quiet, continuous filtration	Steps	Limelight Collection Step (Coastal Gray, Espresso, and Sable), Polymer Step (Ash)
<b>Water Care System</b>	FreshWater® Salt System Ready	Entertainment	Bluetooth® Wireless Sound System
		Hot Tub Cooling System	CoolZone™

Actual colors and products may vary from print representation. See dealer to verify.  
\* Includes water and 7 adults weighing 175 lbs. each. Export models available in 240 V, 50 Hz, 1,500 W heater.

COLECCIÓN LIMELIGHT<sup>®</sup>  
**FLASH**<sup>™</sup>



7

Asientos

41

Jets

Sin Lounge

Asientos

230

Voltaje

7' x 7' x 36"

Dimensiones

Sistema Salino FreshWater<sup>®</sup> ya listo


Cuidado del agua

# COLECCIÓN LIMELIGHT® FLASH™



Flash con casco Alpine White y gabinete Coastal Grey.

## Colores de Cascos



Alpine White

Ice Grey

Platinum

Desert

Tuscan Sun

## Colores de Gabinete



Coastal Grey

Sable

Wenge

## Colores de Cubierta



Slate

Caramel

Chestnut

<b>Capacidad de Asientos</b>	7 asientos	<b>Sistema de Control</b>	IQ 2020® con panel de control LCD de 230 V/50 amp, 60 Hz (Incluye un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra G.F.C.I.)
<b>Dimensiones</b>	7' x 7' x 36" / 213 x 213 x 91 cm	<b>Sistema de Iluminación</b>	Raio® puntos de luz interior multicolor Iluminación exterior multicolor con temporizador
<b>Capacidad de Agua</b>	360 galones / 1.365 litros	<b>Calentador</b>	No-Fault® 4.000 W/230 V en titanio
<b>Peso</b>	845 libras / 385 kg en seco; 5.070 libras / 2.300 kg lleno*	<b>Eficiencia Energética</b>	Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
<b>Jets</b>	41 en total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jet Giratorio Doble XL</li> <li>• 3 Jets XL Giratorio Sencillo</li> <li>• 1 jet Direccionable XL</li> <li>• 4 jets giratorios sencillos estándares</li> <li>• 4 jets direccionales estándares</li> <li>• 28 jets direccionales Precision®</li> </ul>	<b>Sistema de filtración</b>	Filtración de acción doble, 100 pies cuadrados, carga superior
<b>Característica de agua</b>	Cascada de agua Vidro® con franja de retroiluminación	<b>Cubierta de Vinilo</b>	Con disminución de 3,5" a 2,5", núcleo de espuma de densidad de 2 libras
<b>Bomba de Jet 1</b>	WaveMaster® 8.200; dos velocidades, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo	<b>Opciones disponibles</b>	
<b>Bomba de Jet 2</b>	WaveMaster 8.000; una velocidad, 2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo	Elevador de Cubierta	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide® o UpRite™
<b>Bomba de Circulación</b>	SilentFlo 5.000® para filtración continua y silenciosa	Escalones	Escalón de la Colección Limelight (Coastal Grey, Wenge y Sable), Escalón de polímero (Ash)
<b>Sistema de cuidado del agua</b>	Sistema Salino FreshWater® ya listo	Entretención	Sistema de Sonido Inalámbrico Bluetooth®
		Sistema de enfriamiento para spas	CoolZone™

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

\*Incluye el agua y 7 adultos con un peso de 175 libras cada uno. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1.500 W

© 2022 Watkins Wellness

COLLECTION LIMELIGHT®  
**FLASH™**



7

Places

41

Jets

Sans Lounge

Places

230

Tension

7' x 7' x 36"

Dimensions

Compatible avec le système  
au sel FreshWater®


Entretien de l'eau

COLLECTION LIMELIGHT®  
FLASH™



Modèle Flash avec coque Blanc alpin et habillage Gris côtier.


Couleurs de coques



Couleurs de l'habillage



Couleurs des couvertures



<b>Capacité</b>	7 places	<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020® avec panneau de commandes LCD 230 V / 50 A, 50 Hz (Inclut un tableau électrique secondaire avec disjoncteur différentiel protégé inclus)
<b>Dimensions</b>	7'x7'x36" / 213 x 213 x 91 cm	<b>Système d'éclairage</b>	Points de lumière multicolore intérieurs Raio® & Éclairage multicolore extérieur avec minuteur
<b>Contenance</b>	360 gallons / 1 365 litres	<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® en titane 4 000 W / 230 V
<b>Poids</b>	845 livres/ 385 kg à sec ; 5 070 livres / 2 300 kg rempli*	<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.
<b>Jets</b>	41 au total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jet rotatif double XL</li> <li>• 3 jets rotatifs simples XL</li> <li>• 1 jet directionnel XL</li> <li>• 4 jets rotatifs simples standards</li> <li>• 4 jets directionnels standards</li> <li>• 28 jets directionnels Precision™</li> </ul>	<b>Système de filtration</b>	Filtration à action double, 100 pieds carrés, installation par le haut
<b>Jeu d'eau</b>	Jeu d'eau Vidro® rétroéclairé	<b>Couverture en vinyle</b>	3,5" à 2,5" profilée, centre en mousse d'une densité de 2 livres
<b>Pompe à jets 1</b>	WaveMaster® 8 200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage	<b>Options disponibles</b>	Système de lève-couverture CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'n Glide®, ou UpRite®
<b>Pompe à jets 2</b>	WaveMaster 8 000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage	<b>Marches</b>	Marches de la Collection Limelight (Gris côtier, Wenge et Sable brun), Marche en polymère (Cendre)
<b>Pompe de circulation</b>	SilentFlo 5 000® pour une filtration continue et silencieuse	<b>Système de divertissement</b>	Système audio sans fil à technologie Bluetooth®
<b>Système d'entretien de l'eau</b>	Compatible avec le système au sel FreshWater®	<b>Système de refroidissement de spa</b>	CoolZone™

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.  
\* Avec l'eau et 7 personnes de 175 livres chacune. Modèles d'exportation disponibles avec réchauffeur de 240 V, 50 Hz, 1500 W